

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 02/MPTCIW/1014/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Łączniki wiercące samowiercący MPTC IW
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: MPTC IW
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Łączniki wiercące samogwintujące MPTC IW przeznaczone są do mocowania blach do podłoża z betonu zwykłego, niezarysowanego i zarysowanego, klasy C20/25 ÷ C60 wg normy PN-EN 206+A2:2022
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno, miejsce produkcji j.w lub kod zakładu 886-568
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1014 wydanie 2 z dnia 10.12.2024 r.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, 020-UWB-0990/Z
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Uwagi
Nośność charakterystyczna Głębokość kotwienia 30 [mm]	Na ścinanie [kN]	Grubość blachy stalowej [mm]	Beton zwykły, niezarysowany, zarysowany	
		0,50	0,65	
		0,55	0,65	
		0,63	0,65	
		0,75	0,65	
		0,88	0,65	
		1,00	0,65	
	Na wrywanie [kN]	0,50	0,65	
		0,55	0,65	
		0,63	0,65	
		0,75	0,65	
		0,88	0,65	
		1,00	0,65	
Niszczący moment dokręcania [Nm]	≥16,9			
Trwałość	C2 VH, C3 H			

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Koziński – Koordynator ds. aprobat technicznych

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chwaszczyno, 16.12.2024

.....
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)