

ANFRAGE

+48 58 55 40 410

Standards:

DIN 125  
GOST 11379-68  
ISO 7089,ISO 7091  
PN-M 82005

Beschichtung (Standard):

B

WEISS  
VERZINKT

G

FEUERVERZINKUNG


Beschichtung  
(Sonderausführung):

A

GEILB  
VERZINKT

C

SCHWARZ  
VERZINKT



| Maße               |        |        |        |                      |                 |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| Material index     | d [mm] | D [mm] | h [mm] | Art der Beschichtung | Jednostka miary |
| 1401330BD125K      | 34     | 60     | 5.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401360660BD125T   | 37     | 66     | 5.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401360BD125K      | 37     | 66     | 5.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401270BD125K      | 28     | 50     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401240BD125K      | 25     | 44     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401300BD125K      | 31     | 56     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401240440G2HD125T | 25     | 44     | 4.0    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401240440BD125T   | 25     | 44     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401240440B2HD126T | 25     | 44     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |

| Material index     | d [mm] | D [mm] | h [mm] | Art der Beschichtung | Jednostka miary |
|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| 1401270500BD125S   | 28     | 50     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | ST              |
| 1401300560BD125S   | 31     | 56     | 4.0    | B (Weiss verzinkt)   | ST              |
| 1401180340BD125AT  | 19     | 34     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401160SD125K      | 17     | 30     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401220BD125K      | 21     | 39     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401180BD125K      | 19     | 34     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401200BD125K      | 21     | 37     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401200370G2HD125T | 21     | 37     | 3.0    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401220390BD125T   | 21     | 39     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401200370BD125T   | 21     | 37     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401160300BD125T   | 17     | 30     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401200SD125K      | 21     | 37     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401160300G2HD125T | 17     | 30     | 3.0    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401200370B2HD125T | 21     | 37     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401160BD125K      | 17     | 30     | 3.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401140280BD125T   | 15     | 28     | 2.5    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401120240BD125T   | 13     | 24     | 2.5    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401140BD125K      | 15     | 28     | 2.5    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401120240G2HD125T | 13     | 24     | 2.5    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401120BD125K      | 13     | 24     | 2.5    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401100200B2HD125T | 10.5   | 20     | 2.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401100SD125K      | 10.5   | 20     | 2.0    | S (Rohprodukt)       | KG              |
| 1401100200G2HD125T | 10.5   | 20     | 2.0    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401100200BD125T   | 10.5   | 20     | 2.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401100BD125K      | 10.5   | 20     | 2.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401060SD125K      | 6.4    | 12     | 1.6    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401060120BD125T   | 6.4    | 12     | 1.6    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401080160B2HD125T | 8.4    | 16     | 1.6    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401080SD125K      | 8.4    | 16     | 1.6    | S (Rohprodukt)       | KG              |
| 1401060120G2HD125T | 6.4    | 12     | 1.6    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401060120B2HD125T | 6.4    | 12     | 1.6    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401080160BD125T   | 8.4    | 16     | 1.6    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401080160G2HD125T | 8.4    | 16     | 1.6    | G (Feuerverzinkung)  | TYS             |
| 1401060BD125K      | 6.4    | 12     | 1.6    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401050BD125K      | 5.3    | 10     | 1.0    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401050100BD125T   | 5.3    | 10     | 1.0    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401080BD125K      | 8.4    | 16     | 1,6    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |
| 1401040090BD125T   | 4.3    | 9      | 0.8    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401040BD125K      | 4.3    | 9      | 0.8    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |

| Material index   | d [mm] | D [mm] | h [mm] | Art der Beschichtung | Jednostka miary |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| 1401030070BD125T | 3.2    | 7      | 0.5    | B (Weiss verzinkt)   | TYS             |
| 1401030BD125K    | 3.2    | 7      | 0.5    | B (Weiss verzinkt)   | KG              |