

INSTRUKCJA MONTAŻU

REGAŁ EKSPOZYCYJNY DLA OFERTY WAGOWEJ (795736)



#FromExpertsToExperts

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór regału ekspozycyjnego Marcopol! Mamy nadzieję, że nasza nowa koncepcja merchandisingowa przypadnie Tobie do gustu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją, która pomoże w szybkim i bezproblemowym montażu. Na kolejnych stronach krok po kroku wyjaśniamy jak samodzielnie złożyć regał i wyeksponować produkty.

LISTA ELEMENTÓW

Paczka nr 1/2

- noga systemowa góra – 2 szt.
- noga systemowa dół – 2 szt.
- łącznik nóg regału – 2 szt.
- podest duży – 1 szt.
- blacha pełna z naklejką – 1 szt.
- instrukcja kod QR – 1 szt.



Paczka nr 2/2

- uchwyt do regału kuwetowego mały – 3 szt.
- uchwyt do regału kuwetowego duży – 2 szt.



Narzędzia potrzebne do montażu:


- klucz imbusowy 6

STEP BY STEP

STEP 1

Montaż nóg i ramy regału

Część dolną i górną nogi należy połączyć ze sobą używając śrub imbusowych z łbem walcowym M8 x 20mm oraz podkładek metalowych M8. Skręcone nogi należy połączyć ze sobą łącznikami używając śrub imbusowych z łbem walcowym M8 x 20mm oraz podkładek metalowych M8.




STEP BY STEP

STEP 2

Montaż podestu regału

Podest regału należy nałożyć na nogi tak, aby wypustki podestu weszły w otwory w podstawie nogi regału.




STEP BY STEP

STEP 3

Montaż display'a z grafiką reklamową

Display z grafiką reklamową należy założyć na otwory w nogach regału. Wysokość jego zawieszenia można dopasować na koniec po zawieszeniu wszystkich półek, aby jak najlepiej prezentował i był widoczny się w punkcie sprzedaży- sugerujemy otwory 1-2-3-4 lub dolne zęby w otworach 1-2.






STEP BY STEP

STEP 4

Montaż uchwytów na kuwety

Uchwyty na kuwety należy montować na skręconym stelażu regału, rozpoczynając od najniższego poziomu i stopniowo przesuwając się ku górze. Po zawieszeniu każdej kolejnej półki należy przymierzyć kuwetę, aby wygodnie uzupełniać towar. Każdy uchwyt powinien stabilnie opierać się o nogę regału, zapewniając pewne i bezpieczne mocowanie. Sugerujemy montaż półek, aby między dużymi pozostały 2 wolne otwory, a między mniejszymi 1 wolny otwór.






STEP BY STEP

STEP 5

Ułożenie kuwet

Na regał zostały przewidziane 2 typy kuwet: małe i duże, które należy umieścić na podeście regału oraz na zamontowanych uchwytach.

Przed zakończeniem montażu należy upewnić się, że każda kuweta stabilnie spoczywa na uchwytach, zapewniając bezpieczne i trwałe ułożenie. Od dołu (podest + 2 półki) układamy większe kuwety, 3 kolejne półki przewidziane zostały na mniejsze kuwety.




STEP BY STEP

STEP 6

Poziomowanie regału

Regał przed zatowarowaniem należy wypoziomować tak, aby stał równo w pionie oraz poziomie. Aby to zrobić należy wkręcać bądź wykręcać regulator umieszczony w podstawie nogi aż do uzyskania poprawnego efektu.



ZASADY UŻYTKOWANIA REGAŁU

REGAŁ KUWETOWY MARCOPOL

Maksymalne obciążenie

Maksymalne obciążenie regału to:

- półka – 70kg (przy równomiernym obciążeniu)
- podest – 100kg (przy równomiernym obciążeniu)

Maksymalne obciążenie całkowite regału to 450kg (przy równomiernym obciążeniu). Nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenie regału. Należy unikać sytuacji, w której dolne półki są nieobciążone, a górne półki obciążone nadmiernie. Obciążenie regału powinno być równomiernie rozłożone od dołu do góry.

Bezpieczeństwo

Przed korzystaniem z regału należy upewnić się, że regał jest prawidłowo zamontowany i stabilny. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny regału, jego stabilność oraz stan jego komponentów. Regału nie należy wykorzystywać w innym celu niż eksponowanie, przechowywanie towarów zgodnie z jego przeznaczeniem. Używanie regału do innych celów może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie należy wspinać się na regał, używać go jako drabiny itp.

Dostawca i producent regału nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia lub kontuzje spowodowane nieprawidłowym montażem, bądź złym użytkowaniem regału.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż, zamocowanie regału zgodnie z powyższą instrukcją oraz za korzystanie z regału zgodnie z jego przeznaczeniem. Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie regału.

Czyszczenie i konserwacja

Należy regularnie czyścić regał, usuwając kurz i zabrudzenia. Używaj łagodnych detergentów i unikaj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. Unikaj umieszczania regału na zewnątrz lub w miejscach narażonych na wilgoć, która może prowadzić do korozji. Jeśli regał znajduje się w wilgotnym środowisku, regularnie sprawdzaj i konserwuj powłokę ochronną.

Oceń nasz nowy system ekspozycji, zeskanuj kod QR i odbierz rabat na zakupy na Marcopol24.pl

